PRÉFET
DE LOIR-ET-CHER
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale des Territoires
Service Eau et Biodiversité
Unité Hydromorphologie et Prélèvements

Bulletin de situation hydrologique
au 9 juillet 2021

ddt-eau@loir-et-cher.gouv.fr

1 - Restrictions en cours dans le département de Loir et Cher et dans les départements limitrophes (cf. carte ci-dessous)

Département de Loir-et-Cher :

- Pas d'arrêté de restriction d'usage de l'eau.

Départements limitrophes

- Le seuil de crise est franchi en Eure-et-Loir sur deux bassins hydrographiques : la Voise amont et l'Ozanne qui est un affluent du Loir. Le seuil d'alerte renforcé a été franchi pour les bassins de la Thironne, l'Eure aval, la Voise aval et la Drouette. Sept autres bassins ont franchi le seuil d'alerte.
- Le seuil d'alerte est franchi dans la Sarthe sur le bassin de l'Argance.
- Le seuil d'alerte renforcée est franchi dans le Loiret sur les bassins du Cosson, du Solin et du Milleron. Le seuil d'alerte est franchi pour les bassins du Bec d'Able, de la Bonnée et de l'Aveyron.



Figure 1: Propluvia

2 - Pluviométrie (source Météo France)

Pluviométrie mensuelle depuis le mois mars 2021 à la station de Blois :

En mars 2021	En avril 2021	En mai 2021	En juin 2021	Au 7 juillet 2021
21,3 mm	7,2 mm	94,6 mm	90,1 mm	14 mm



Figure 2: Probabilité de précipitation supérieure à 10 mm à 15 jours à la station de Blois

La probabilité de pluies significatives (supérieures à 10 mm) est faible pour ce week-end et moyenne la semaine prochaine.

3 - Situation hydrologique

Débits des cours d'eau au 07/07/21

ZONE D'ALERTE	STATION DE RÉFÉRENCE	Seuil d'alerte (m^3/s) DSA	Alerte renforcée (m^3/s) DAR	Débit de crise (m^3/s) DCR	Débit relevé (m^3/s) au 05/07/21	Débit relevé (m^3/s) au 06/07/21	Débit relevé (m^3/s) au 07/07/21	Evolution
La Braye	La Braye à Valennes	0,35	0,30	0,25	1,040	1,020	0,000	→
Le Loir	Le Loir à Villavard	3,70	3,35	2,00	7,870	8,260	0,000	↗
La Brenne	La Brenne à Villedômer	0,33	0,30	0,24	0,780	0,690	0,590	↘
La Cisse	La Cisse à Nazelles-Négron	0,70	0,48	0,36	1,100	1,070	1,010	→
Les Affluents de la Loire	L'Ardoux à Lailly-en-Val	0,05	0,035	0,02	0,140	0,150	0,150	→
Le Beuvron et la Masse	Le Cosson à Chailles	0,45	0,36	0,27	1,050	1,090	1,110	→
Les Affluents du Cher	La Sauldre à Salbris	1,75	1,50	1,25	6,570	7,820	10,700	↗
Le Cher	Le Cher à Selles-sur-Cher [Pont D956A])	7,00	6,25	5,50	58,100	58,600	46,500	↘

La Loire : Le débit de la Loire à Gien est au-dessus du seuil de vigilance de 50 m^3/s. Il est de 315 m^3/s au 07/07/2021.

Écoulements visibles sur le réseau ONDE au 25/06/21

À la date du 25/06/2021, le tableau ci-après montre la présence d'écoulements faibles sur six têtes de bassins versants des zones d'alerte de la Braye, des affluents du Cher et du Beuvron / Masse.

ZONE D'ALERTE	STATION DE REFERENCE	Num station	Modalité d'écoulement	Date du relevé
BV de la Braye	La Gravelle à Celle	M1233041	Ecoulement visible acceptable	25/06/21
	La Grenne à La Chapelle Vicomtesse	M1220001	Ecoulement visible faible	25/06/21
	Le Roclare à Baillou	M1213011	Ecoulement visible acceptable	25/06/21
BV de la Brenne	La Brenne à Saint-Amand-Longpré	K4860002	Ecoulement visible acceptable	25/06/21
	Le Gault à Saint-Cyr-du-Gault	K4873122	Ecoulement visible acceptable	25/06/21
BV de la Cisse	La Cisse à Averdon	K4830001	Ecoulement visible acceptable	25/06/21
BV des affluents du Cher	La Beauce à Villerviers	K6460001	Ecoulement visible acceptable	25/06/21
	La Croisne à Gy-en-Sologne	K6492511	Ecoulement visible acceptable	25/06/21
	La Rennes à Chemery	K6620001	Ecoulement visible faible	25/06/21
	La Rouaire à Theillay	K6453011	Ecoulement visible acceptable	25/06/21
	Le Coussin à Salbris	K6420002	Ecoulement visible acceptable	25/06/21
	Le Meant à Salbris	K6410001	Ecoulement visible acceptable	25/06/21
	Le Naon à La Ferte-Imbault	K6420001	Ecoulement visible acceptable	25/06/21
	Le Ruisseau D'ange à Ange	K6640901	Ecoulement visible acceptable	25/06/21
	Le Ruisseau de Civieres à Mareuil-sur-Cher	K6610001	Ecoulement visible acceptable	25/06/21
	Les Anguilleuses à Pontlevoy	K6630001	Ecoulement visible faible	25/06/21
BV du Beuvron et de la Masse	La Bievre à Contres	K4690001	Ecoulement visible acceptable	25/06/21
	La Bonneure à Millancay	K4640001	Ecoulement visible faible	25/06/21
	La Masse à Chaumont-sur-Loire	K4810001	Ecoulement visible faible	25/06/21
	La Riviere aux Loches à Chaon	K4520001	Ecoulement visible faible	25/06/21
	La Tharonne à Chaumont-sur-Tharonne	K4560001	Ecoulement visible acceptable	25/06/21
	Le Conon à Cheverny	K4680001	Ecoulement visible acceptable	25/06/21
	Le Fond des Rottes à La Ferte-Saint-Cyr	K4780001	Ecoulement visible acceptable	25/06/21
	Le Neant à Nouan-le-Fuzelier	K4600001	Ecoulement visible acceptable	25/06/21
BV du Loir	L'aigre à Verdes	M1124815	Ecoulement visible acceptable	25/06/21
	L'egvonne à La Fontennelle	M1124814	Ecoulement visible acceptable	25/06/21
	La Brisse à Huisseau-en-Beauce	M1141611	Ecoulement visible acceptable	25/06/21
	La Cendrine aux Hayes	M1151611	Ecoulement visible acceptable	25/06/21
	Le Grattelaup à Fontaine-Raoul	M1124813	Ecoulement visible acceptable	25/06/21

Figure 3: Tableau ONDE au 25/06/2021

État de la situation des cours d'eau

Les débits des cours d'eau de Loir-et-Cher stagnent ou sont en augmentation, excepté pour le Cher et la Brenne qui baissent.

Niveaux des nappes

La situation des nappes en région Centre-Val de Loire est altérée en juin et moins favorable que l'an passé à pareille époque. 52 % des stations de suivi affichent des niveaux à la baisse contre 38 % à la hausse et 10 % stables.
La situation de la nappe de Beauce, à l'exception de sa partie captive en Sologne, est la plus favorable avec 38 % des stations au-dessus de la moyenne. Une hausse de cette nappe est constatée pour 69 % des stations. Le niveau de la Beauce blésoise en baisse depuis la mi-avril s'est stabilisé en mai pour repartir à la baisse en ce début juin. Il se situe aujourd'hui entre la moyenne et la quinquennale sèche, 0,4 m plus bas que l'an passé à pareille époque. En partie captive de l'aquifère, les niveaux s'abaissent à nouveau après une légère remontée au mois de mai. Les niveaux sont en dessous de la décennale sèche
Les niveaux de la nappe de la Craie sont en majorité stables (33%) ou orientés à la hausse (43%). Les situations de déficits prononcés perdurent au sud de la Loire et à l'ouest de la Région Centre-val de Loire.
La situation de la nappe du Cénomanien reste peu favorable, malgré l'amélioration constatée en mai. 52 % des stations de suivi enregistrent des niveaux faibles à très faibles et 82 % des niveaux restent sous les moyennes du mois.

En conclusion, des précipitations régulières permettent une stagnation des débits des cours d'eau en ce début de mois de juillet. Aucun seuil n'a été franchi, il n'est par conséquent pas proposé de mettre en place des mesures de restrictions.

Le chef adjoint du Service Eau et Biodiversité



Olivier POITE